

70-TONS MOBIELE TELESCOOPKRAAN

FAUN ATF 65G-4

Algemene gegevens

Eigen gewicht
48,0 ton

Minimale doorrijhoogte
3,80 meter

Breedte rijstand
2,66 meter

Ballastradius
3,45 meter

Afstempellengte
7,80 meter

Maximale afstempelbreedte
6,40 meter

Minimale afstempelbreedte
4,39 meter

Stempelschotten
2,40 x 1,00 meter

Hijslast enkele draad
5,2 ton

Gewichten hijsblokken
Tot 6,0 ton : 150 kg
Tot 12,5 ton : 170 kg
Tot 32,5 ton : 300 kg

De waarden in de tabellen zijn in tonnen en dienen met het gewicht van hijsblokken en hijsgereedschap verminderd te worden.



HIJSTABEL HOOFDGIEK - MAXIMAAL GESTEMPELD - 360° DRAAIBAAR

Gieklengte (m)	11,0	14,8	18,7	22,5	26,3	30,1	34,0	37,8	41,6	44,0
Vlucht (m)										
4,0	45,0	43,4	40,0	34,9	30,0					
6,0	30,8	31,1	30,8	31,0	28,4	20,1	18,1	14,0		
8,0	22,4	22,6	22,7	22,5	22,7	16,8	15,3	14,0	10,4	9,2
10,0		17,1	17,4	17,4	17,0	14,3	13,1	12,2	10,4	9,2
12,0		12,8	13,1	13,0	12,7	12,3	11,4	10,7	9,9	9,0
14,0			10,3	10,2	9,8	9,5	9,6	9,4	8,9	7,8
16,0				8,3	8,3	7,8	8,0	8,3	8,0	7,9
18,0					7,1	6,4	7,1	6,8	6,8	6,5
20,0					6,0	5,8	5,9	5,8	5,6	5,3
22,0						5,0	5,0	4,8	4,7	4,5
24,0							4,3	4,1	4,0	3,7
26,0							3,7	3,5	3,4	3,1
28,0							3,0	2,9	2,6	2,6
30,0							2,6	2,5	2,2	2,2
32,0								2,1	1,8	1,8
34,0								1,8	1,5	1,5
36,0									1,3	1,3
38,0									1,0	1,0
40,0										0,8

70-TONS MOBIELE TELESCOOPKRAAN

FAUN ATF 65G-4

HIJSTABEL HOOFDGIEK + 9,0 METER KLAPJIB*

Gieklengte (m)	11,0 + 9,0			30,1 + 9,0			41,6 + 9,0			44,0 + 9,0			
	Vlucht (m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
4,0	10,5	10,5											
6,0	10,5	10,5	8,9	10,5									
8,0	10,5	9,4	8,1	10,1	8,1		6,0				5,4		
10,0	9,5	8,5	7,5	9,0	7,3	6,4	6,0				5,4		
12,0	8,1	7,8	7,0	8,1	6,7	5,9	5,7	5,2			5,3	4,9	
14,0	7,1	7,2	6,7	7,3	6,2	5,5	5,2	4,9	4,4	4,9	4,6	4,3	
16,0	6,3	6,8		6,7	5,8	5,2	4,8	4,5	4,2	4,5	4,3	4,0	
18,0				6,0	5,4	4,9	4,4	4,3	3,9	4,2	4,0	3,8	
20,0					5,2	5,1	4,7	4,1	4,0	3,7	3,8	3,8	3,6
22,0					4,3	4,6	4,5	3,8	3,7	3,5	3,6	3,5	3,4
24,0					3,5	3,8	4,0	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2
26,0					2,9	3,2	3,3	3,1	3,3	3,2	2,9	3,0	3,0
28,0					2,4	2,6	2,7	2,6	2,8	3,0	2,5	2,7	2,7
30,0					2,0	2,2	2,2	2,1	2,3	2,5	2,1	2,3	2,4
32,0					1,7	1,8		1,8	1,9	2,1	1,7	1,9	2,1
34,0					1,4	1,4		1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7
36,0					1,1			1,2	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4
38,0								0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1
40,0								0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
42,0								0,5	0,6		0,5	0,6	0,6

HIJSTABEL HOOFDGIEK + 16,0 METER KLAPJIB*


Gieklengte (m)	11,0 + 9,0			30,1 + 9,0			41,6 + 9,0			44,0 + 9,0			
	Vlucht (m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
4,0	7,9												
6,0	7,6			4,8									
8,0	6,7	5,4		4,8			3,5						
10,0	5,9	4,9		4,8			3,5			3,3			
12,0	5,3	4,4	3,9	4,8	4,6		3,5			3,3			
14,0	4,7	4,1	3,7	4,8	4,4		3,5			3,3			
16,0	4,2	3,8	3,4	4,8	4,2	3,5	3,5	3,5		3,3			
18,0	3,7	3,5	3,3	4,8	4,0	3,4	3,5	3,3		3,3	3,1		
20,0	3,4	3,3	3,2	4,6	3,8	3,3	3,5	3,1		3,3	3,0	2,8	
22,0	3,1	3,2	3,1	4,3	3,6	3,2	3,2	2,9	2,7	3,0	2,8	2,6	
24,0	2,8	3,1		3,9	3,5	3,1	3,0	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	
26,0				3,3	3,3	3,0	2,8	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	
28,0				2,8	3,2	2,9	2,7	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	
30,0				2,3	2,7	2,8	2,3	2,4	2,3	2,1	2,2	2,2	
32,0				2,0	2,3	2,5	1,9	2,3	2,2	1,9	2,0	2,1	
34,0				1,6	1,9	2,1	1,6	1,9	2,1	1,6	1,8	1,9	
36,0				1,4	1,6	1,7	1,3	1,6	1,8	1,3	1,6	1,7	
38,0				1,1	1,3		1,1	1,3	1,5	1,0	1,3	1,5	
40,0				0,9	1,0		0,9	1,1	1,3	0,8	1,1	1,2	
42,0				0,7	0,8		0,7	0,9	1,0	0,6	0,8	1,0	
44,0				0,6			0,5	0,7	0,8		0,6	0,8	
46,0							0,5	0,6			0,6	0,8	

* Niet standaard op de kraan aanwezig

70-TONS MOBIELE TELESKOOPKRAAN

FAUN ATF 65G-4

HIJSDIAGRAM - HOOFDGIEK MET KLAJPJIB*



* Niet standaard op de kraan aanwezig

70-TONS MOBIELE TELESCOOPKRAAN

FAUN ATF 65G-4

AFMETINGEN (MM)

